

# SERIE 2000

## Tandemanhänger Tandem-Tieflader Aluminium HA

Innenmaß: 2510 x 1310 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
2348	HA 202513 KV Gesamtmaß: 3.940 x 1.810 x 900 mm	2.000	1.670	525	13	2.984,00	3.225,70	

### Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Bodenplatte 15 mm stark
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium
- Klappen mit versenkten Verschlüssen
- 6 Stück Verzurringe in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- Stützrad



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
220.00156	Reling Set HAxx25xx (seitlich)	96,00	103,78
220.00183	Reling Set HAxxxx13 (vorne und hinten)	81,00	87,56
290.01016	Alu-Bordwandaufsatz HA202513	668,00	722,11
489.00438	Stahlgitteraufsatz 620 mm	611,00	660,49
554.00038	Holz-Aludeckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm	987,00	1.066,95
554.00157	Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand HA..25.13	1.222,00	1.320,98
720.00209	1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg	67,00	72,43
720.00211	2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1310 mm	58,00	62,70
720.02789	H-Gestell geschweißt 500 mm	85,00	91,89
<b>Beleuchtung / Elektrik</b>			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	24,00	25,94
<b>Ladungssicherung</b>			
700.02552	Abdecknetz 280x160 cm	77,00	83,24
<b>Planen</b>			
430.01838	Flachplane Ausführung ohne Reling (nur in blau lieferbar)	173,00	187,01
430.01854	Flachplane Ausführung mit Reling (inkl. Reling vorne+hinten)	265,00	286,47
430.04463	Plane & Spriegel, LH 1600 mm, Farbe blau - Aktion	737,00	796,70
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00014	Ersatzrad Stahl 175/70 R13 (bis 2000 kg)	113,00	122,15
015.00134	Radstoßdämpfer	225,00	243,23
720.00458	Ersatzradhalter	86,00	92,97
<b>Sonstiges</b>			
231.00182	2 Schiebestützen mit Montagematerial	97,00	104,86

### Planenfarben

Planen-Art	Farben								
	Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038		
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Ladehöhe 1300 mm									
890,00	962,09		430.04000	430.04002	430.04004	430.04006	430.04008	430.04010	430.04012
Ladehöhe 1600 mm									
1.022,00	1.104,78		430.04014	430.04016	430.04018	430.04020	430.04022	430.04024	430.04026
Ladehöhe 1800 mm									
1.174,00	1.269,09		430.04028	430.04030	430.04032	430.04034	430.04036	430.04038	430.04040

# SERIE 2000

## Tandemanhänger Tandem-Tieflader Aluminium HA

Innenmaß: 3030 x 1500 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
2326	HA 203015 KV Gesamtmaß: 4.460 x 2.004 x 900 mm	2.000	1.633	525	13	3.162,00	3.418,12	■
2331	HA 253015 KV Gesamtmaß: 4.460 x 2.004 x 930 mm	2.500	2.113	550	15	3.338,00	3.608,38	■

### Serienausstattung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Bodenplatte 15 mm stark
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium
- Klappen mit versenkten Verschlüssen
- 6 Stück Verzurringe in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- Stützrad



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
220.00155	Reling Set HAxx30xx seitlich	116,00	125,40
220.00184	Reling Set HAxxxx15 (vorne und hinten)	81,00	87,56
290.01013	Alu-Bordwandaufsatz HAxx3015	886,00	957,77
489.00439	Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch	1.021,00	1.103,70
554.00071	Holz-Alu-Deckel bei Grundbordwand, Innenhöhe 185 mm	1.212,00	1.310,17
554.00088	Reling auf Holz-Alu-Deckel 3030 x 1500 mm	273,00	295,11
554.00158	Holz-Aludeckel mit Reling lose bei Grundbordwand HA..30.15	1.484,00	1.604,20
720.00209	1 Fahrradstandschiene mit Bügel (Bügel absperbar) Nutzlast maximal 15 kg	67,00	72,43
720.00394	2 Querträger für Fahrradstandschiene, Breite 1500 mm	66,00	71,35
720.02790	H-Gestell geschweißt 500 mm	94,00	101,61
<b>Beleuchtung / Elektrik</b>			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	24,00	25,94
<b>Planen</b>			
700.01433	Querstrebe für Flachplane	50,00	54,05
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00014	Ersatzrad Stahl 175/70 R13 (bis 2000 kg) (Modell 2326)	113,00	122,15
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 2331)	155,00	167,56
015.00313	Radstoßdämpfer		
720.00458	Ersatzradhalter	86,00	92,97
<b>Sonstiges</b>			
231.00182	2 Schiebestützen mit Montagmaterial	97,00	104,86

### Planenfarben

Planen-Art	Farben								
	Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038		
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Flachplane									
303,00	327,54		430.01840	430.01842	430.01844	430.01846	430.01848	430.01850	430.01852
Ladehöhe 1600 mm									
1.242,00	1.342,60		430.02012	430.02013	430.02014	430.02015	430.02016	430.02017	430.02018
Ladehöhe 1800 mm									
1.391,00	1.503,67		430.02020	430.02021	430.02022	430.02023	430.02024	430.02025	430.02026

# SERIE 2000

## Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 2650 x 1650 x 300 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
2600	HT 202616 Gesamtmaß: 4.057 x 1.713 x 1.040 mm 6 Zurringe im Außenrahmen	2.000	1.570	700	13	3.412,00	3.688,37	■
2601	HN 202616 Gesamtmaß: 4.054 x 1.713 x 930 mm 6 Zurringe im Außenrahmen	2.000	1.570	600	10	3.567,00	3.855,93	■

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Bodenplatte 18 mm stark

Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar

Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
290.00300.228	Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch	1.259,00	1.360,98
291.00484	Bordwandaufsatz 350 mm	859,00	928,58
446.00102	H-Gestell 800 mm	184,00	198,90
<b>Beleuchtung / Elektrik</b>			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	24,00	25,94
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2601)	155,00	167,56
010.00011	Ersatzrad 155/80 R13 (Modell 2600)	93,00	100,53
015.00301	Radstoßdämpfer		
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 2601)		
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg	173,00	187,01
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg	105,00	113,51
<b>Sonstiges</b>			
231.00016	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2600)	199,00	215,12
231.00225	2 Teleskopkurbelstützen lose (Modell 2601)	199,00	215,12
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	69,00	74,59
720.00815	Werkzeugbox 550x250x280 mm	101,00	109,18

### Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Bordwände</b>			
291.00494	Aufpreis Bordwandhöhe 350 mm	208,00	224,85
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.00183	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse nicht inklusive)	1.861,00	2.011,74

# SERIE 2000

Planenfarben			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Planen-Art	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.							
Flachplane									
300,00	324,30		430.05212	430.05214	430.05216	430.05218	430.05220	430.05222	430.05224
Flachplane (Bordwandaufsatz)									
300,00	324,30		430.05226	430.05228	430.05230	430.05232	430.05234	430.05236	430.05238
Ladehöhe 1300 mm									
1.074,00	1.160,99		430.04596	430.04598	430.04600	430.04602	430.04604	430.04606	430.04608
Ladehöhe 1600 mm									
1.174,00	1.269,09		430.04610	430.04612	430.04614	430.04616	430.04618	430.04620	430.04622
Ladehöhe 1800 mm									
1.260,00	1.362,06		430.04624	430.04626	430.04628	430.04630	430.04632	430.04634	430.04636

# SERIE 2000

## Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 3100 x 1650 x 300 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
2605	HT 203116 Gesamtmaß: 4.514 x 1.713 x 1.060 mm 10 Zurringe im Außenrahmen	2.000	1.538	720	13	3.609,00	3.901,33	■
2606	HN 203116 Gesamtmaß: 4.510 x 1.713 x 935 mm 10 Zurringe im Außenrahmen	2.000	1.540	610	10	3.836,00	4.146,72	■

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Bodenplatte 18 mm stark

Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar

Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
290.00300.198	Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch	1.341,00	1.449,62
291.00485	Bordwandaufsatz 350 mm	914,00	988,03
446.00102	H-Gestell 800 mm	184,00	198,90
<b>Beleuchtung / Elektrik</b>			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	24,00	25,94
<b>Rampen</b>			
570.00007	Alu-Auffahrschiene Länge: 2230 x 200 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2300 Kg/Paar ---- Inhalt eine Rampe mit Sicherungsglasche	317,00	342,68
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2606)	155,00	167,56
010.00011	Ersatzrad 155/80 R13 (Modell 2605)	93,00	100,53
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 2605)		
015.00304	Radstoßdämpfer		
<b>Zugeinrichtung</b>			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg	173,00	187,01
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg	105,00	113,51
<b>Sonstiges</b>			
231.00016	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial	199,00	215,12
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad	69,00	74,59
720.00815	Werkzeugbox 550x250x280 mm	101,00	109,18

### Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Bordwände</b>			
291.00495	Aufpreis Bordwandhöhe 350 mm	235,00	254,04
<b>Rampen</b>			
720.00022.001	Rampenschacht unter der Ladefläche(ohne Rampen)	370,00	399,97
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.00160	Ersatzradhalter auf Deichsel montiert (nur bei langer Zugdeichsel möglich) (Modell 2605)	165,00	178,37
<b>Zugeinrichtung</b>			
720.00183	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse nicht inklusive)	1.861,00	2.011,74
720.00276	Lange Zugdeichsel	116,00	125,40

# SERIE 2000

Planenfarben			Wei hnlich RAL 9016	Gelb hnlich RAL 1003	Orange hnlich RAL 2011	Rot hnlich RAL 3002	Blau hnlich RAL 5002	Grn hnlich RAL 6026	Grau hnlich RAL 7038
Planen-Art	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.							
Flachplane	343,00	370,78	430.05240	430.05242	430.05244	430.05246	430.05248	430.05250	430.05252
Flachplane (Bordwandaufsatz)	343,00	370,78	430.05254	430.05256	430.05258	430.05260	430.05262	430.05264	430.05266
Ladehhe 1600 mm	1.260,00	1.362,06	430.04652	430.04654	430.04656	430.04658	430.04660	430.04662	430.04664
Ladehhe 1800 mm	1.341,00	1.449,62	430.04666	430.04668	430.04670	430.04672	430.04674	430.04676	430.04678
Ladehhe 2000 mm	1.425,00	1.540,43	430.04680	430.04682	430.04684	430.04686	430.04688	430.04690	430.04692

## Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 3100 x 1850 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
2612	HT 253118 Gesamtmaß: 4.488 x 1.913 x 1.110 mm 10 Zurringe im Außenrahmen	2.500	1.975	735	15	4.043,00	4.370,48	■
2613	HN 253118 Gesamtmaß: 4.501 x 1.913 x 1.000 mm 10 Zurringe im Außenrahmen	2.500	2.005	610	10	4.197,00	4.536,96	■
2614	HT 303118 Gesamtmaß: 4.488 x 1.913 x 1.135 mm 10 Zurringe im Außenrahmen	3.000	2.480	755	14	4.662,00	5.039,62	
2615	HN 303118 Gesamtmaß: 4.501 x 1.913 x 1.000 mm 10 Zurringe im Außenrahmen	3.000	2.495	610	10	4.817,00	5.207,18	
2616	HT 353118 Gesamtmaß: 4.788 x 1.913 x 1.140 mm 10 Zurringe im Außenrahmen	3.500	2.910	770	14	5.178,00	5.597,42	

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Bodenplatte 18 mm stark

Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar

Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.00846	Bordwandaufsatz 350 mm	966,00	1.044,25
446.00103	H-Gestell 800 mm	199,00	215,12
489.00176	Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch	1.386,00	1.498,27
<b>Beleuchtung / Elektrik</b>			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	24,00	25,94
<b>Rampen</b>			
572.35223	Alu-Auffahrschiene Länge: 2230 x 350 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2950 Kg/Paar ---- Inhalt eine Rampe mit Sicherungslasche	317,00	342,68
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2613,2615)	155,00	167,56
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 2613,2615)	151,00	163,23
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 2614,2616)	162,00	175,12
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 2612)	155,00	167,56
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 2616)	239,00	258,36
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 2612,2614)		
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 2613,2615)		
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 2612,2613)	173,00	187,01
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 2612,2613)	105,00	113,51
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 2614,2615,2616)	188,00	203,23
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 2614,2615)	150,00	162,15
<b>Sonstiges</b>			
231.00016	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial	199,00	215,12
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 2612,2613,2614,2615)	69,00	74,59
720.00815	Werkzeugbox 550x250x280 mm	101,00	109,18

# SERIE 2000

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Rampen</b>			
720.00026.002	Rampenschacht unter der Ladefläche(ohne Rampen)	370,00	399,97
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.00161	Ersatzradhalter auf V-Deichsel montiert (nur mit langer Zugdeichsel) (Modell 2612,2613,2614,2615)	165,00	178,37
720.02369	Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 2613,2615)		
<b>Zugeinrichtung</b>			
160.00030	Lange Zugdeichsel (Modell 2612,2613)	116,00	125,40
720.00029	Lange Zugdeichsel (Modell 2614,2615)	116,00	125,40
720.00184	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 2612,2613)	1.861,00	2.011,74
720.00185	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 2614,2615,2616)	2.477,00	2.677,64

Planenfarben									
Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
<b>Ladehöhe 1600 mm</b>									
1.341,00	1.449,62		430.04694	430.04696	430.04698	430.04700	430.04702	430.04704	430.04706
<b>Ladehöhe 1800 mm</b>									
1.425,00	1.540,43		430.04708	430.04710	430.04712	430.04714	430.04716	430.04718	430.04720
<b>Ladehöhe 2000 mm</b>									
1.508,00	1.630,15		430.04722	430.04724	430.04726	430.04728	430.04730	430.04732	430.04734



# SERIE 2000

## Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 3100 x 2100 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
2622	HT 253121 Gesamtmaß: 4.475 x 2.163 x 1.110 mm 10 Zurringe im Außenrahmen	2.500	1.970	725	15	4.409,00	4.766,13	
2623	HN 253121 Gesamtmaß: 4.475 x 2.163 x 1.000 mm 10 Zurringe im Außenrahmen	2.500	1.983	610	10	4.564,00	4.933,68	
2624	HT 303121 Gesamtmaß: 4.475 x 2.163 x 1.135 mm 10 Zurringe im Außenrahmen	3.000	2.445	755	14	5.077,00	5.488,24	
2625	HN 303121 Gesamtmaß: 4.475 x 2.163 x 1.000 mm 10 Zurringe im Außenrahmen	3.000	2.460	610	10	5.232,00	5.655,79	
2626	HT 353121 Gesamtmaß: 4.501 x 2.163 x 1.140 mm 10 Zurringe im Außenrahmen	3.500	2.885	770	14	5.510,00	5.956,31	

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Bodenplatte 18 mm stark

Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar

Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft

Stützrad



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
290.00300.235	Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch	1.456,00	1.573,94
291.00847	Bordwandaufsatz 350 mm	1.016,00	1.098,30
446.00104	H-Gestell 800 mm	226,00	244,31
<b>Beleuchtung / Elektrik</b>			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	24,00	25,94
<b>Rampen</b>			
570.00008	Alu-Auffahrschiene Länge: 2650 x 350 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2950 Kg/Paar ---- Inhalt eine Rampe mit Sicherungsglasche	317,00	342,68
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2623,2625)	155,00	167,56
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 2623,2625)	151,00	163,23
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 2624,2626)	162,00	175,12
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 2622)	155,00	167,56
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 2626)	239,00	258,36
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 2622,2624)		
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 2623,2625)		
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 2622,2623)	173,00	187,01
720.00200	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 2622,2623)	105,00	113,51
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 2624,2625,2626)	188,00	203,23
720.00202	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 2624,2625,2626)	150,00	162,15
<b>Sonstiges</b>			
231.00016	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial	199,00	215,12
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 2622,2623,2624,2625)	69,00	74,59
720.00815	Werkzeugbox 550x250x280 mm	101,00	109,18

# SERIE 2000

Montiertes Zubehör			
Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Rampen</b>			
720.00034.002	Rampenschacht unter der Ladefläche(ohne Rampen)	370,00	399,97
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.00162	Ersatzradhalter auf V-Deichsel montiert (nur mit langer Zugdeichsel) (Modell 2622,2623,2624,2625)	165,00	178,37
720.02369	Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 2623,2625)		
<b>Zugeinrichtung</b>			
720.00032	Lange Zugdeichsel (Modell 2622,2623)	116,00	125,40
720.00036	Lange Zugdeichsel (Modell 2624,2625)	116,00	125,40
720.00038	Lange Zugdeichsel (Modell 2626)	116,00	125,40
720.00186	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 2622,2623)	1.861,00	2.011,74
720.00187	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 2624,2625,2626)	2.477,00	2.677,64

Planenfarben									
Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
<b>Ladehöhe 1600 mm</b>									
1.425,00	1.540,43		430.04736	430.04738	430.04740	430.04742	430.04744	430.04746	430.04748
<b>Ladehöhe 1800 mm</b>									
1.508,00	1.630,15		430.04750	430.04752	430.04754	430.04756	430.04758	430.04760	430.04762
<b>Ladehöhe 2000 mm</b>									
1.594,00	1.723,11		430.04764	430.04766	430.04768	430.04770	430.04772	430.04774	430.04776

## Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 4100 x 1850 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
2632	HT 254118 Gesamtmaß: 5.488 x 1.913 x 1.110 mm 12 Zurringe im Außenrahmen	2.500	1.905	750	15	4.490,00	4.853,69	■
2633	HN 254118 Gesamtmaß: 5.490 x 1.913 x 1.000 mm 12 Zurringe im Außenrahmen	2.500	1.925	610	10	4.645,00	5.021,25	■
2634	HT 304118 Gesamtmaß: 5.488 x 1.913 x 1.135 mm 12 Zurringe im Außenrahmen	3.000	2.410	755	14	4.804,00	5.193,12	
2635	HN 304118 Gesamtmaß: 5.490 x 1.913 x 1.000 mm 12 Zurringe im Außenrahmen	3.000	2.420	620	10	4.958,00	5.359,60	
2636	HT 354118 Gesamtmaß: 5.517 x 1.913 x 1.140 mm 12 Zurringe im Außenrahmen	3.500	2.862	770	14	5.676,00	6.135,76	

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt  
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer  
Bodenplatte 18 mm stark  
Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar  
Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft  
Stützrad



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.00848	Bordwandaufsatz 350 mm	1.161,00	1.255,04
446.00103	H-Gestell 800 mm	199,00	215,12
489.00167	Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch	1.728,00	1.867,97
<b>Beleuchtung / Elektrik</b>			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	24,00	25,94
<b>Rampen</b>			
570.00008	Alu-Auffahrschiene Länge: 2650 x 350 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2950 Kg/Pair ---- Inhalt eine Rampe mit Sicherungslasche	317,00	342,68
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2633,2635)	155,00	167,56
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 2633,2635)	151,00	163,23
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 2634,2636)	162,00	175,12
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 2632)	155,00	167,56
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 2636)	239,00	258,36
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 2632,2634)		
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 2633,2635)		
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 2632,2633)	173,00	187,01
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 2632,2633)	105,00	113,51
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 2634,2635,2636)	188,00	203,23
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 2634,2635,2636)	150,00	162,15
<b>Sonstiges</b>			
231.00016	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2633,2635)	199,00	215,12
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2632,2634,2636)	199,00	215,12
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 2632,2633,2634,2635)	69,00	74,59

# SERIE 2000



720.00815 Werkzeugbox 550x250x280 mm

101,00

109,18

## Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Rampen</b>			
720.00056.002	Rampenschacht unter der Ladefläche(ohne Rampen)	370,00	399,97
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.00161	Ersatzradhalter auf V-Deichsel montiert (nur mit langer Zugdeichsel)	165,00	178,37
720.02369	Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 2633,2635)		
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.00055	Lange Zugdeichsel (Modell 2632,2633)	116,00	125,40
720.00058	Lange Zugdeichsel (Modell 2634,2635)	116,00	125,40
720.00184	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 2632,2633)	1.861,00	2.011,74
720.00185	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 2634,2635,2636)	2.477,00	2.677,64

## Planenfarben

Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Ladehöhe 1800 mm									
1.577,00	1.704,74		430.04778	430.04780	430.04782	430.04784	430.04786	430.04788	430.04790
Ladehöhe 2000 mm									
1.673,00	1.808,51		430.04792	430.04794	430.04796	430.04798	430.04800	430.04802	430.04804

## Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 4100 x 2100 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
2642	HT 254121 Gesamtmaß: 5.476 x 2.163 x 1.110 mm 12 Zurringe im Außenrahmen	2.500	1.885	725	15	4.917,00	5.315,28	
2643	HN 254121 Gesamtmaß: 5.475 x 2.163 x 1.000 mm 12 Zurringe im Außenrahmen	2.500	1.905	610	10	5.072,00	5.482,83	
2644	HT 304121 Gesamtmaß: 5.476 x 2.163 x 1.135 mm 12 Zurringe im Außenrahmen	3.000	2.358	755	14	4.955,00	5.356,36	■
2645	HN 304121 Gesamtmaß: 5.475 x 2.163 x 1.000 mm 12 Zurringe im Außenrahmen	3.000	2.380	610	10	5.109,00	5.522,83	
2646	HT 354121 Gesamtmaß: 5.501 x 2.163 x 1.140 mm 12 Zurringe im Außenrahmen	3.500	2.825	770	14	5.888,00	6.364,93	■

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt  
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer  
Bodenplatte 18 mm stark  
Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar  
Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft  
Stützrad



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.00849	Bordwandaufsatz 350 mm	1.244,00	1.344,76
446.00104	H-Gestell 800 mm	226,00	244,31
489.00179	Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch	1.815,00	1.962,02
<b>Beleuchtung / Elektrik</b>			
411.00039	Adapter 7 / 13 polig	24,00	25,94
<b>Rampen</b>			
570.00008	Alu-Auffahrschiene Länge: 2650 x 350 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2950 Kg/Pair ---- Inhalt eine Rampe mit Sicherungslasche	317,00	342,68
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2643,2645)	155,00	167,56
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 2643,2645)	151,00	163,23
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 2644,2646)	162,00	175,12
010.00063	Ersatzrad Stahl 195/65 R15 (2600 kg) (Modell 2642)	155,00	167,56
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 2646)	239,00	258,36
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 2642,2644)		
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 2643,2645)		
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.00199	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 750 kg - 2700 kg (Modell 2642,2643)	173,00	187,01
720.00200	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 1425 kg - 2700 kg (Modell 2642,2643)	105,00	113,51
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 2644,2645,2646)	188,00	203,23
720.00202	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg (Modell 2644,2645,2646)	150,00	162,15
<b>Sonstiges</b>			
231.00016	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2643,2645)	199,00	215,12
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2642,2644,2646)	199,00	215,12
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 2642,2643,2644,2645)	69,00	74,59

# SERIE 2000



720.00815 Werkzeugbox 550x250x280 mm

101,00

109,18

## Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Rampen</b>			
720.00062.003	Rampenschacht unter der Ladefläche(ohne Rampen)	370,00	399,97
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.00162	Ersatzradhalter auf V-Deichsel montiert (nur mit langer Zugdeichsel)	165,00	178,37
720.02369	Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 2643,2645)		
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.00053	Lange Zugdeichsel (Modell 2646)	116,00	125,40
720.00061	Lange Zugdeichsel (Modell 2642,2643)	116,00	125,40
720.00064	Lange Zugdeichsel (Modell 2644,2645)	116,00	125,40
720.00186	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 2642,2643)	1.861,00	2.011,74
720.00187	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive) (Modell 2644,2645,2646)	2.477,00	2.677,64

## Planenfarben

Planen-Art				Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Ladehöhe 1800 mm										
1.673,00	1.808,51		430.04806	430.04808	430.04304	430.04812	430.04814	430.04816	430.04818	
Ladehöhe 2000 mm										
1.775,00	1.918,78		430.04820	430.04822	430.04824	430.04826	430.04828	430.04830	430.04832	

## Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 5220 x 2070 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
2852	HT 305221 GR Gesamtmaß: 6.635 x 2.136 x 1.120 mm geschweißter Rahmen und 14 Zurringe im Außenrahmen	3.000	2.202	770	14	6.051,00	6.541,13	
2853	HN 305221 GR Gesamtmaß: 6.635 x 2.136 x 1.120 mm geschweißter Rahmen und 14 Zurringe im Außenrahmen	3.000	2.231	620	10	6.206,00	6.708,69	
2854	HT 355221 GR Gesamtmaß: 6.635 x 2.136 x 1.120 mm geschweißter Rahmen und 14 Zurringe im Außenrahmen	3.500	2.614	780	14	6.952,00	7.515,11	
2855	HN 355221 GR Gesamtmaß: 6.635 x 2.136 x 1.120 mm geschweißter Rahmen und 14 Zurringe im Außenrahmen	3.500	2.633	650	13	7.107,00	7.682,67	

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt  
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer  
Bodenplatte 18 mm stark  
Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar  
Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft  
Stützrad



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
290.00485	Stahlgitteraufsatz 620 mm hoch 1-teilig	1.933,00	2.089,57
291.02364	Bordwandaufsatz 350 mm, 1-teilig	1.428,00	1.543,67
291.02365	Bordwandaufsatz 350 mm 2 teilig(geteilt) mit Mittelrungen	1.596,00	1.725,28
446.00118	H-Gestell 800 mm	247,00	267,01
<b>Rampen</b>			
570.00008	Alu-Auffahrschiene Länge: 2650 x 350 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2950 Kg/Paar ---- Inhalt eine Rampe mit Sicherungslasche	317,00	342,68
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2853)	155,00	167,56
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 2853)	151,00	163,23
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 2852,2854)	162,00	175,12
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 2854,2855)	239,00	258,36
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 2852)		
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 2853)		
<b>Zugvorrichtung</b>			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	188,00	203,23
720.00202	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	150,00	162,15
<b>Sonstiges</b>			
231.00016	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2853,2855)	199,00	215,12
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2852,2854)	199,00	215,12
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 2852,2853)	69,00	74,59
720.00815	Werkzeugbox 550x250x280 mm	101,00	109,18

# SERIE 2000

## Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.02359	Bordwand 350 mm 2 teilig (geteilt) mit Mittelrungen	307,00	331,87
<b>Rampen</b>			
720.02094.002	Rampenschacht unter der Ladefläche(ohne Rampen)	370,00	399,97
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.00162	Ersatzradhalter auf V-Deichsel montiert (nur mit langer Zugdeichsel)	165,00	178,37
720.02369	Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 2853,2855)		
<b>Zugrichtung</b>			
720.01434	lange Zugdeichsel (Modell 2852,2853)	116,00	125,40
720.01436	lange Zugdeichsel (Modell 2854,2855)	116,00	125,40
720.01437	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive)	2.477,00	2.677,64

## Planenfarben

Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Ladehöhe 1800 mm									
2.011,00	2.173,89		430.05657	430.05659	430.05661	430.05663	430.05665	430.05667	430.05669
Ladehöhe 1800 mm (Mittelrungen)									
2.178,00	2.354,42		430.05671	430.05673	430.05675	430.05677	430.05679	430.05681	430.05683
Ladehöhe 2000 mm									
2.178,00	2.354,42		430.05685	430.05687	430.05689	430.05691	430.05693	430.05695	430.05697
Ladehöhe 2000 mm (Mittelrungen)									
2.345,00	2.534,95		430.05699	430.05701	430.05703	430.05705	430.05707	430.05709	430.05711



## Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 5220 x 2470 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
2858	HT 305225 GR Gesamtmaß: 6.900 x 2.536 x 1.120 mm geschweißter Rahmen und 14 Zurringe im Außenrahmen	3.000	2.150	770	14	7.169,00	7.749,69	
2859	HN 305225 GR Gesamtmaß: 6.900 x 2.536 x 1.120 mm geschweißter Rahmen und 14 Zurringe im Außenrahmen	3.000	2.150	620	10	7.323,00	7.916,16	
2860	HT 355225 GR Gesamtmaß: 6.900 x 2.536 x 1.120 mm geschweißter Rahmen und 14 Zurringe im Außenrahmen	3.500	2.522	780	14	7.513,00	8.121,55	
2861	HN 355225 GR Gesamtmaß: 6.900 x 2.536 x 1.120 mm geschweißter Rahmen und 14 Zurringe im Außenrahmen	3.500	2.540	650	13	7.668,00	8.289,11	

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt  
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer  
Bodenplatte 18 mm stark  
Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar  
Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft  
Stützrad



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.02366	Bordwandaufsatz 350 mm, 1-teilig	1.620,00	1.751,22
291.02367	Bordwandaufsatz 350 mm 2 teilig (geteilt) mit Mittelrungen	1.758,00	1.900,40
446.00119	H-Gestell 800 mm	296,00	319,98
<b>Rampen</b>			
570.00008	Alu-Auffahrschiene Länge: 2650 x 350 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2950 Kg/Paar ---- Inhalt eine Rampe mit Sicherungsglasche	317,00	342,68
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2859)	155,00	167,56
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 2859)	151,00	163,23
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 2858,2860)	162,00	175,12
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 2860,2861)	239,00	258,36
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 2858)		
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 2859)		
<b>Zugeinrichtung</b>			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	188,00	203,23
720.00202	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	150,00	162,15
<b>Sonstiges</b>			
231.00016	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2859,2861)	199,00	215,12
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2858,2860)	199,00	215,12
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 2858,2859)	69,00	74,59
720.00815	Werkzeugbox 550x250x280 mm	101,00	109,18

# SERIE 2000

## Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Bordwände</b>			
291.02361	Bordwand 350 mm 2 teilig (geteilt) mit Mittelrungen	307,00	331,87
<b>Rampen</b>			
720.02095.001	Rampenschacht unter der Ladefläche(ohne Rampen)	370,00	399,97
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.00162	Ersatzradhalter auf V-Deichsel montiert (nur mit langer Zugdeichsel)	165,00	178,37
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.01447	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive)	2.477,00	2.677,64

## Planenfarben

Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Ladehöhe 1800 mm									
2.178,00	2.354,42		430.05713	430.05715	430.05717	430.05719	430.05721	430.05723	430.05725
Ladehöhe 1800 mm (Mittelrungen)									
2.345,00	2.534,95		430.05727	430.05729	430.05731	430.05733	430.05735	430.05737	430.05739
Ladehöhe 2000 mm									
2.345,00	2.534,95		430.05741	430.05743	430.05745	430.05747	430.05749	430.05751	430.05753
Ladehöhe 2000 mm (Mittelrungen)									
2.511,00	2.714,39		430.05755	430.05757	430.05759	430.05761	430.05763	430.05765	430.05767

## Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 6220 x 2070 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
2864	HT 306221 GR Gesamtmaß: 7.620 x 2.136 x 1.120 mm geschweißter Rahmen, Bordwände mit Mittelrungen und 14 Zurringe im Außenrahmen	3.000	2.095	770	14	7.287,00	7.877,25	
2865	HN 306221 GR Gesamtmaß: 7.620 x 2.136 x 1.120 mm geschweißter Rahmen, Bordwände mit Mittelrungen und 14 Zurringe im Außenrahmen	3.000	2.120	620	10	7.441,00	8.043,72	
2866	HT 356221 GR Gesamtmaß: 7.660 x 2.136 x 1.120 mm geschweißter Rahmen, Bordwände mit Mittelrungen und 14 Zurringe im Außenrahmen	3.500	2.517	780	14	7.846,00	8.481,53	
2867	HN 356221 GR Gesamtmaß: 7.660 x 2.136 x 1.120 mm geschweißter Rahmen, Bordwände mit Mittelrungen und 14 Zurringe im Außenrahmen	3.500	2.538	650	13	8.000,00	8.648,00	

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt  
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer  
Bodenplatte 18 mm stark  
Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar  
Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft  
Stützrad



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.02368	Bordwandaufsatz 350 mm 2 teilig (geteilt) mit Mittelrungen	1.761,00	1.903,64
446.00118	H-Gestell 800 mm	247,00	267,01
<b>Rampen</b>			
570.00008	Alu-Auffahrschiene Länge: 2650 x 350 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2950 Kg/Paar ---- Inhalt eine Rampe mit Sicherungsglasche	317,00	342,68
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2865)	155,00	167,56
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 2865)	151,00	163,23
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 2864,2866)	162,00	175,12
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 2866,2867)	239,00	258,36
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 2864)		
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 2865)		
<b>Zugeinrichtung</b>			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	188,00	203,23
720.00202	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	150,00	162,15
<b>Sonstiges</b>			
231.00016	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2865,2867)	199,00	215,12
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2864,2866)	199,00	215,12
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 2864,2865)	69,00	74,59
720.00815	Werkzeugbox 550x250x280 mm	101,00	109,18

# SERIE 2000

## Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Rampen</b>			
720.02096.001	Rampenschacht unter der Ladefläche(ohne Rampen)	370,00	399,97
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.00162	Ersatzradhalter auf V-Deichsel montiert (nur mit langer Zugdeichsel)	165,00	178,37
720.02369	Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 2865,2867)		
<b>Zugeinrichtung</b>			
720.01434	lange Zugdeichsel (Modell 2864,2865)	116,00	125,40
720.01436	lange Zugdeichsel (Modell 2866,2867)	116,00	125,40
720.01437	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive)	2.477,00	2.677,64

## Planenfarben

Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Ladehöhe 1800 mm									
2.511,00	2.714,39		430.05629	430.05631	430.05633	430.05635	430.05637	430.05639	430.05641
Ladehöhe 2000 mm									
2.678,00	2.894,92		430.05643	430.05645	430.05647	430.05649	430.05651	430.05653	430.05655

## Tandemanhänger Tandem-Hochlader niedrig

Innenmaß: 6220 x 2470 x 350 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
2870	HT 306225 GR Gesamtmaß: 7.910 x 2.536 x 1.120 mm geschweißter Rahmen, Bordwände mit Mittelrungen und 14 Zurringe im Außenrahmen	3.000	1.980	770	14	7.879,00	8.517,20	
2871	HN 306225 GR Gesamtmaß: 7.905 x 2.536 x 1.120 mm geschweißter Rahmen, Bordwände mit Mittelrungen und 14 Zurringe im Außenrahmen	3.000	2.020	620	10	8.033,00	8.683,67	
2872	HT 356225 GR Gesamtmaß: 7.870 x 2.536 x 1.120 mm geschweißter Rahmen, Bordwände mit Mittelrungen und 14 Zurringe im Außenrahmen	3.500	2.408	780	14	8.342,00	9.017,70	
2873	HN 356225 GR Gesamtmaß: 7.870 x 2.536 x 1.120 mm geschweißter Rahmen, Bordwände mit Mittelrungen und 14 Zurringe im Außenrahmen	3.500	2.430	650	13	8.497,00	9.185,26	

### Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt  
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer  
Bodenplatte 18 mm stark  
Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, kpl. abnehmbar  
Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft  
Stützrad



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
291.02369	Bordwandaufsatz 350 mm 2 teilig (geteilt) mit Mittelrungen	1.929,00	2.085,25
446.00119	H-Gestell 800 mm	296,00	319,98
<b>Rampen</b>			
570.00008	Alu-Auffahrschiene Länge: 2650 x 350 mm ohne Schutzrand / Tragfähigkeit: 2950 Kg/Paar ---- Inhalt eine Rampe mit Sicherungsglasche	317,00	342,68
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00005	Ersatzrad 10 Zoll (Modell 2871)	155,00	167,56
010.00015	Ersatzrad 195/50 R13 C (Modell 2871)	151,00	163,23
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg) (Modell 2870,2872)	162,00	175,12
015.00193	Radstoßdämpfer (Modell 2872,2873)	239,00	258,36
015.00301	Radstoßdämpfer (Modell 2870)		
015.00304	Radstoßdämpfer (Modell 2871)		
<b>Zugleinrichtung</b>			
720.00201	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	188,00	203,23
720.00202	Kugelpf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg	150,00	162,15
<b>Sonstiges</b>			
231.00016	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2871,2873)	199,00	215,12
231.00017	2 Teleskopkurbelstützen mit Montagematerial (Modell 2870,2872)	199,00	215,12
700.02401.001	Abstützung AE für vollautomatisches Stützrad (Modell 2870,2871)	69,00	74,59
720.00815	Werkzeugbox 550x250x280 mm	101,00	109,18

# SERIE 2000

## Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Rampen</b>			
720.02097.001	Rampenschacht unter der Ladefläche(ohne Rampen)	370,00	399,97
<b>Räder / Bereifung</b>			
720.00162	Ersatzradhalter auf V-Deichsel montiert (nur mit langer Zugdeichsel)	165,00	178,37
720.02369	Rädersatz 13 Zoll anstatt 10 Zoll (Modell 2871)		
<b>Zugeinrichtung</b>			
720.01447	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung / DIN-Zugöse nicht inklusive)	2.477,00	2.677,64

## Planenfarben

Planen-Art			Weiß ähnlich RAL 9016	Gelb ähnlich RAL 1003	Orange ähnlich RAL 2011	Rot ähnlich RAL 3002	Blau ähnlich RAL 5002	Grün ähnlich RAL 6026	Grau ähnlich RAL 7038
Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit							
Ladehöhe 1800 mm									
2.678,00	2.894,92		430.05769	430.05771	430.05773	430.05775	430.05777	430.05779	430.05781
Ladehöhe 2000 mm									
2.844,00	3.074,36		430.05783	430.05785	430.05787	430.05789	430.05791	430.05793	430.05795

## Tandemanhänger Hebebühnen-Anhänger mit Plane

Innenmaß: 4170 x 2175 x 2100 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
2914.001	Hebebühnenanh. HT 35 42 22 RZD Gesamtmaß: 6.230 x 2.240 x 3.040 mm mit Türen vorne, TÜV-Einzelabnahme notwendig!	3.500	1.900	900	14	13.190,00	14.258,39	
2915.001	Hebebühnenanh. HT 35 42 22 V-Deichsel Gesamtmaß: 5.990 x 2.240 x 3.040 mm mit Türen vorne, TÜV-Einzelabnahme notwendig!	3.500	1.910	900	14	11.718,00	12.667,16	

### Serienausstattung

- Fahrgestell mit geschweißtem Rahmen
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen
- 13-poliger Stecker mit 2 poligem Abgang für Erhaltungsladung
- Schwerlaststützrad mittig montiert
- 10 Zurringe, Tragkraft 400 kg pro Ring, Dekra geprüft im Außenrahmen integriert
- Vorbereitung für Hebebühne



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	162,00	175,12
015.00193	Radstoßdämpfer	239,00	258,36
00 00 03	Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis (TÜV-Einzelabnahme)	333,00	359,97

### Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
720.02266	Rückladen Rillenprofil 520 x 2040 mm (Modell 2914.001)	971,00	1.049,65
720.02267	Rückladen Rillenprofil 670 x 2040 mm (Modell 2914.001)	1.134,00	1.225,85
720.02268	Rückladen Rillenprofil 820 x 2040 mm (Modell 2914.001)	1.456,00	1.573,94
740.05790	Heckoberklappe bei Innenhöhe 2085 mm und Ladebordwand 1600	971,00	1.049,65
740.05791	Heckoberklappe bei Innenhöhe 2085 mm und Ladebordwand 1800	1.005,00	1.086,41
740.05792	Heckoberklappe bei Innenhöhe 2285 mm und Ladebordwand 1600	1.054,00	1.139,37
740.05793	Heckoberklappe bei Innenhöhe 2285 mm und Ladebordwand 1800	1.089,00	1.177,21
<b>Ladebordwand</b>			
720.02257	Ladebordwand HK 1800x2170 Dholandia 750kg	12.218,00	13.207,66
720.02277	Ladebordwand HK 1800x2170 Dholandia 1000kg	12.378,00	13.380,62
720.02278	Ladebordwand HK 1600x2170 Dholandia 750kg	12.055,00	13.031,46
720.02279	Ladebordwand HK 1600x2170 Dholandia 1000kg	12.218,00	13.207,66
<b>Räder / Bereifung</b>			
015.00194	Radstoßdämpfer	255,00	275,66
550.00115	Ersatzradhalter montiert	103,00	111,34
<b>Sonstiges</b>			
700.00621	Abstützbock auf Deichsel montiert+ Stützen (Modell 2914.001)	366,00	395,65
226.00974.001	Rahmenerhöhung auf LH 1000 mm (Modell 2914.001)	489,00	528,61
430.05804	Aufpreis Plane und Spriegel, Ladehöhe 2300mm, Farbe nach Wahl	489,00	528,61
720.02306	Funkfernbedienung	1.635,00	1.767,44

## Tandemanhänger Hebebühnen-Anhänger mit Plane

Innenmaß: 4210 x 2175 x 2100 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.	Lieferzeit
2914	Hebebühnenanh. HT 35 42 22 RZD Gesamtmaß: 6.230 x 2.240 x 3.040 mm mit Klappe vorne, TÜV-Einzelabnahme notwendig!	3.500	2.200	900	14	11.934,00	12.900,65	
2915	Hebebühnenanh. HT 35 42 22 V-Deichsel Gesamtmaß: 5.990 x 2.240 x 3.040 mm mit Klappe vorne, TÜV-Einzelabnahme notwendig!	3.500	2.210	900	14	10.464,00	11.311,58	

### Serienausstattung

- Fahrgestell mit geschweißtem Rahmen
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen
- 13-poliger Stecker mit 2 poligem Abgang für Erhaltungsladung
- Schwerlaststützrad mittig montiert
- 10 Zurringe, Tragkraft 400 kg pro Ring, Dekra geprüft im Außenrahmen integriert
- Vorbereitung für Hebebühne



### Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Räder / Bereifung</b>			
010.00018	Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)	162,00	175,12
015.00193	Radstoßdämpfer	239,00	258,36
00 00 03	Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis (TÜV-Einzelabnahme)	333,00	359,97

### Montiertes Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
740.05790	Heckoberklappe bei Innenhöhe 2085 mm und Ladebordwand 1600	971,00	1.049,65
740.05791	Heckoberklappe bei Innenhöhe 2085 mm und Ladebordwand 1800	1.005,00	1.086,41
740.05792	Heckoberklappe bei Innenhöhe 2285 mm und Ladebordwand 1600	1.054,00	1.139,37
740.05793	Heckoberklappe bei Innenhöhe 2285 mm und Ladebordwand 1800	1.089,00	1.177,21
<b>Ladebordwand</b>			
720.02257	Ladebordwand HK 1800x2170 Dholandia 750kg	12.218,00	13.207,66
720.02277	Ladebordwand HK 1800x2170 Dholandia 1000kg	12.378,00	13.380,62
720.02278	Ladebordwand HK 1600x2170 Dholandia 750kg	12.055,00	13.031,46
720.02279	Ladebordwand HK 1600x2170 Dholandia 1000kg	12.218,00	13.207,66
<b>Räder / Bereifung</b>			
015.00194	Radstoßdämpfer	255,00	275,66
550.00115	Ersatzradhalter montiert	103,00	111,34
226.00973.001	Rahmenerhöhung auf LH 1000 mm (Modell 2914)	489,00	528,61
430.05800	Aufpreis Plane und Spriegel, Ladehöhe 2300mm, Farbe nach Wahl, Ausführung vorne mit Rückladen	489,00	528,61
720.02306	Funkfernbedienung	1.635,00	1.767,44

### Allgemeines Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis in Sfr	Preis in Sfr inkl. MwSt.
<b>Aufbau</b>			
480.00008	Alu-Riffelblech (pro qm)	155,00	167,56
<b>Ladungssicherung</b>			
700.00258	2 Paar zusätzliche Anbindebügel bis Kastenlänge 3100 mm	204,00	220,52
700.00259	3 Paar zusätzliche Anbindebügel ab Kastenlänge 4100 mm	296,00	319,98
720.00203	4 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden, Zugkraft je 0,4 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	206,00	222,69
720.00204	6 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden, Zugkraft je 0,4 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	306,00	330,79



# SERIE 2000

720.00205	4 St. Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert, Zugkraft je 0,2 t. Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	199,00	215,12
720.00206	4 Klappringe, Die Ringe dürfen nur über den Querträgern montiert werden	97,00	104,86
<b>Sonstiges</b>			
060.00029	Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg (mit AL-KO AE)	25,00	27,03
230.00008	Metall-Absperschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung bis 3,0 t.	31,00	33,51